

- Желоба и трубы до 3-х метров во всех диаметрах
 - Порошковая покраска во все цвета палитры RAL и RR

- Имеется складской запас
 * - необходимо указать диаметр

Наименование изделия	<u>Цинк</u>	<u>Порошковая покраска</u>
216 мм Труба 1000 мм соединительная (гофра+зиг с 2х сторон)	565	878
216 мм Труба 1250 мм	568	927
216 мм Труба 2000 мм	1103	1692
216 мм Труба 3000 мм	1592	2372
216 мм Труба 1250 мм 0,7 мм	1096	1543
216 мм Труба 1250 + отлив 0,7 мм	1618	2064
216 мм Труба 1250 + отлив 0,8 мм	2309	2944
216 мм Труба 1250 + отлив 1,0 мм	2983	3706
216 мм Переходник на *	659	838
216 мм Воронка закрытая с проволокой	659	911
216 мм Воронка открытая	659	911
216 мм Воронка под желоб	662	911
216 мм Воронка конусная	655	893
216 мм Колено ГОФРИРОВАННОЕ	355	490
216 мм Отлив ГОФРИРОВАННЫЙ	373	505
216 мм Колено ФАЛЬЦ	421	611
216 мм Отлив ФАЛЬЦ	421	611
216 мм Тройник 45гр	946	1176
216 мм Тройник 90гр	846	1067
216 мм Желоб 1250 мм (покраска 2 стороны)	-	645
216 мм Желоб 1250 мм (покраска 1 сторона)	373	553
216 мм Желоб 2000 мм (покраска 2 стороны)	-	1159
216 мм Желоб 2000 мм (покраска 1 сторона)	687	1010
216 мм Желоб 3000 мм (покраска 2 стороны)	-	1635
216 мм Желоб 3000 мм (покраска 1 сторона)	1004	1414
216 мм Желоб угловой 90° (покраска 2 стороны)	-	619
216 мм Желоб угловой 90° (покраска 1 сторона)	425	571
216 мм Желоб угловой 135° (покраска 2 стороны)	-	619
216 мм Желоб угловой 135° (покраска 1 сторона)	425	571
216 мм Заглушка желоба коттеджная	280	351
216 мм Заглушка желоба промышленная	134	179
216 мм Охват на штыре (прут- 12х300мм) (черная полоса)	203	256
216 мм Охват на площадке (прут- 12х100мм; площадка- 2,5 х100х50мм) (черная полоса)	277	347
216 мм Охват с удлиненной гайкой (на выбор клиента - M10, M12) (черная полоса)	215	272
216 мм Охват гибкий на лапках	255	325

- Желоба и трубы до 3-х метров во всех диаметрах
 - Порошковая покраска во все цвета палитры RAL и RR

- Имеется складской запас
 * - необходимо указать диаметр

Наименование изделия	<u>Цинк</u>	<u>Порошковая покраска</u>
216 мм Охват гибкий со шпилькой саморезом (гайка 2шт- M8; саморез- 8x160мм; дюбель- 10x80мм)	208	266
216 мм Охват под воронку	331	421
216 мм Крюк желоба L-300 мм (оцинкованный полоса 4x25)	258	311
216 мм Крюк желоба короткий L-150 мм (оцинкованный полоса 4x25)	232	283
216 мм Крюк желоба (черный полоса 4x25)	208	234
216 мм Крюк желоба короткий крестовой	293	351
216 мм Крюк желоба короткий усиленный (на полосе 4x40)	336	403
216 мм Крюк желоба под профлист (по чертежам!)	404	485

200 мм Труба 1000 мм соединительная (гофра+зиг с 2х сторон)	619	819
200 мм Труба 1250 мм	652	862
200 мм Труба 2000 мм	1076	1470
200 мм Труба 3000 мм	1549	2051
200 мм Труба 1250 + отлив 0,7 мм	1729	2048
200 мм Труба 1250 + отлив 0,8 мм	2538	2960
200 мм Труба 1250 + отлив 1,0 мм	3218	3669
200 мм Переходник на *	619	791
200 мм Воронка закрытая с проволокой	662	834
200 мм Воронка открытая	662	834
200 мм Воронка под желоб	601	759
200 мм Воронка конусная	580	776
200 мм Колено ГОФРИРОВАННОЕ	407	533
200 мм Отлив ГОФРИРОВАННЫЙ	407	533
200 мм Колено ФАЛЬЦ	388	494
200 мм Отлив ФАЛЬЦ	388	494
200 мм Тройник 45гр	889	991
200 мм Тройник 90гр	796	899
200 мм Желоб 1250 мм (покраска 2 стороны)	-	567
200 мм Желоб 1250 мм (покраска 1 сторона)	365	499
200 мм Желоб 2000 мм (покраска 2 стороны)	-	969
200 мм Желоб 2000 мм (покраска 1 сторона)	642	873
200 мм Желоб 3000 мм (покраска 2 стороны)	-	1336
200 мм Желоб 3000 мм (покраска 1 сторона)	933	1191
200 мм Желоб угловой 90° (покраска 2 стороны)	-	867
200 мм Желоб угловой 90° (покраска 1 сторона)	699	833

- Желоба и трубы до 3-х метров во всех диаметрах
 - Порошковая покраска во все цвета палитры RAL и RR

- Имеется складской запас
 * - необходимо указать диаметр

Наименование изделия	<u>Цинк</u>	<u>Порошковая покраска</u>
200 мм Желоб угловой 135° (покраска 2 стороны)	-	867
200 мм Желоб угловой 135° (покраска 1 сторона)	699	833
200 мм Заглушка желоба коттеджная	298	319
200 мм Заглушка желоба промышленная	134	172
200 мм Охват на штыре (прут- 12х300мм) (черная полоса)	192	248
200 мм Охват на площадке (прут- 12х100мм; площадка- 2,5 х100х50мм) (черная полоса)	252	314
200 мм Охват с удлиненной гайкой (на выбор клиента - M10, M12) (черная полоса)	209	260
200 мм Охват гибкий на лапках	223	279
200 мм Охват гибкий со шпилькой саморезом (гайка 2шт- M8; саморез- 8х160мм; дюбель- 10х80мм)	189	236
200 мм Охват под воронку	324	412
200 мм Крюк желоба L-300 мм (оцинкованный полоса 4х25)	232	278
200 мм Крюк желоба L-150 мм (оцинкованный полоса 4х25)	209	251
200 мм Крюк желоба (черный полоса 4х25)	187	228
200 мм Крюк желоба короткий крестовой	285	341
200 мм Крюк желоба короткий усиленный (на полосе 4х40)	363	438
200 мм Крюк желоба под профлист (по чертежам)	394	474

185 мм Желоб 1250 мм (покраска 2 стороны)	-	521
185 мм Желоб 1250 мм (покраска 1 сторона)	317	424
185 мм Желоб 2000 мм (покраска 2 стороны)	-	902
185 мм Желоб 2000 мм (покраска 1 сторона)	567	721
185 мм Желоб 3000 мм (покраска 2 стороны)	-	1325
185 мм Желоб 3000 мм (покраска 1 сторона)	882	1057
185 мм Желоб угловой 90° (покраска 2 стороны)	-	866
185 мм Желоб угловой 90° (покраска 1 сторона)	711	831
185 мм Желоб угловой 135° (покраска 2 стороны)	-	866
185 мм Желоб угловой 135° (покраска 1 сторона)	711	831
185 мм Заглушка желоба коттеджная	292	319
185 мм Заглушка желоба промышленная	130	171
185 мм Крюк желоба L-300 мм (оцинкованный полоса 4х25)	225	268
185 мм Крюк желоба L-150 мм (оцинкованный полоса 4х25)	201	242
185 мм Крюк желоба (черный полоса 4х25)	181	220
185 мм Крюк желоба короткий крестовой	276	330
185 мм Крюк желоба короткий усиленный (на полосе 4х40)	355	427
185 мм Крюк желоба под профлист (по чертежам)	385	462

- Желоба и трубы до 3-х метров во всех диаметрах
 - Порошковая покраска во все цвета палитры RAL и RR

- Имеется складской запас
 * - необходимо указать диаметр

Наименование изделия	<u>Цинк</u>	<u>Порошковая покраска</u>
180 мм Труба 1000 мм соединительная (гофра+зиг с 2х сторон)	580	724
180 мм Труба 1250 мм	610	763
180 мм Труба 2000 мм	1067	1304
180 мм Труба 3000 мм	1649	2005
180 мм Труба 1250 + отлив 0,7 мм	1470	1704
180 мм Труба 1250 + отлив 0,8 мм	2131	2499
180 мм Труба 1250 + отлив 1,0 мм	2700	3093
180 мм Переходник на *	653	835
180 мм Воронка закрытая с проволокой	653	835
180 мм Воронка открытая	653	835
180 мм Воронка под желоб	582	747
180 мм Воронка конусная	565	742
180 мм Колено ГОФРИРОВАННОЕ	395	481
180 мм Отлив ГОФРИРОВАННЫЙ	395	481
180 мм Колено ФАЛЬЦ	417	524
180 мм Отлив ФАЛЬЦ	417	524
180 мм Тройник 45гр	803	908
180 мм Тройник 90гр	720	824
180 мм Желоб 1250 мм (покраска 2 стороны)	-	521
180 мм Желоб 1250 мм (покраска 1 сторона)	317	424
180 мм Желоб 2000 мм (покраска 2 стороны)	-	890
180 мм Желоб 2000 мм (покраска 1 сторона)	560	722
180 мм Желоб 3000 мм (покраска 2 стороны)	-	1328
180 мм Желоб 3000 мм (покраска 1 сторона)	872	1059
180 мм Желоб угловой 90° (покраска 2 стороны)	-	866
180 мм Желоб угловой 90° (покраска 1 сторона)	711	831
180 мм Желоб угловой 135° (покраска 2 стороны)	-	866
180 мм Желоб угловой 135° (покраска 1 сторона)	711	831
180 мм Заглушка желоба коттеджная	292	319
180 мм Заглушка желоба промышленная	130	171
180 мм Охват на штыре (прут- 12х300мм) (черная полоса)	182	225
180 мм Охват на площадке (прут- 12х100мм; площадка- 2,5 х100х50мм) (черная полоса)	227	280
180 мм Охват с удлиненной гайкой (на выбор клиента - М10, М12) (черная полоса)	197	244
180 мм Охват гибкий на лапках	182	237

- Желоба и трубы до 3-х метров во всех диаметрах
 - Порошковая покраска во все цвета палитры RAL и RR

- Имеется складской запас
 * - необходимо указать диаметр

Наименование изделия	<u>Цинк</u>	<u>Порошковая покраска</u>
180 мм Охват гибкий со шпилькой саморезом (гайка 2шт- M8; саморез- 8x160мм; дюбель- 10x80мм)	174	217
180 мм Охват под воронку	312	395
180 мм Крюк желоба L-300 мм (оцинкованный полоса 4x25)	225	268
180 мм Крюк желоба L-150 мм (оцинкованный полоса 4x25)	201	242
180 мм Крюк желоба (черный полоса 4x25)	181	220
180 мм Крюк желоба короткий крестовой	276	330
180 мм Крюк желоба короткий усиленный (на полосе 4x40)	355	427
180 мм Крюк желоба под профлист (по чертежам)	385	462

160 мм Труба 1000 мм соединительная (гофра+зиг с 2х сторон)	580	702
160 мм Труба 1250 мм	610	741
160 мм Труба 2000 мм	1088	1273
160 мм Труба 3000 мм	1672	1980
160 мм Труба 1250 + отлив 0,7 мм	1470	1704
160 мм Труба 1250 + отлив 0,8 мм	2131	2499
160 мм Переходник на *	653	835
160 мм Воронка закрытая с проволокой	653	835
160 мм Воронка открытая	653	835
160 мм Воронка под желоб	582	747
160 мм Воронка конусная	565	742
160 мм Колено ГОФРИРОВАННОЕ	395	481
160 мм Отлив ГОФРИРОВАННЫЙ	395	481
160 мм Колено ФАЛЬЦ	417	524
160 мм Отлив ФАЛЬЦ	417	524
160 мм Тройник 45гр	695	799
160 мм Тройник 90гр	621	729
160 мм Желоб 1250 мм (покраска 2 стороны)	-	493
160 мм Желоб 1250 мм (покраска 1 сторона)	305	406
160 мм Желоб 2000 мм (покраска 2 стороны)	-	826
160 мм Желоб 2000 мм (покраска 1 сторона)	545	666
160 мм Желоб 3000 мм (покраска 2 стороны)	-	1238
160 мм Желоб 3000 мм (покраска 1 сторона)	837	1105
160 мм Желоб угловой 90° (покраска 2 стороны)	-	866
160 мм Желоб угловой 90° (покраска 1 сторона)	711	831
160 мм Желоб угловой 135° (покраска 2 стороны)	-	866

- Желоба и трубы до 3-х метров во всех диаметрах
 - Порошковая покраска во все цвета палитры RAL и RR

- Имеется складской запас
 * - необходимо указать диаметр

Наименование изделия	<u>Цинк</u>	<u>Порошковая покраска</u>
160 мм Желоб угловой 135° (покраска 1 сторона)	711	831
160 мм Заглушка желоба коттеджная	292	319
160 мм Заглушка желоба промышленная	130	171
160 мм Охват на штыре (прут- 12х300мм) (черная полоса)	182	225
160 мм Охват на площадке (прут- 12х100мм; площадка- 2,5 х100х50мм) (черная полоса)	227	280
160 мм Охват с удлиненной гайкой (на выбор клиента - M10, M12) (черная полоса)	197	244
160 мм Охват гибкий на лапках	182	237
160 мм Охват гибкий со шпилькой саморезом (гайка 2шт- M8; саморез- 8х160мм; дюбель- 10х80мм)	174	217
160 мм Охват под воронку	312	395
160 мм Крюк желоба L-300 мм (оцинкованный полоса 4х25)	225	268
160 мм Крюк желоба L-150 мм (оцинкованный полоса 4х25)	201	242
160 мм Крюк желоба (черный полоса 4х25)	181	220
160 мм Крюк желоба короткий крестовой	276	330
160 мм Крюк желоба короткий усиленный (на полосе 4х40)	355	427
160 мм Крюк желоба под профлист (по чертежам)	385	462

150 мм Труба 1000 мм соединительная (гофра+зиг с 2х сторон)	469	627
150 мм Труба 1250 мм	493	661
150 мм Труба 2000 мм	857	1120
150 мм Труба 3000 мм	1182	1641
150 мм Труба 1250 + отлив 0,7 мм	1557	1848
150 мм Труба 1250 + отлив 0,8 мм	2212	2543
150 мм Переходник на *	560	695
150 мм Воронка закрытая с проволокой	560	695
150 мм Воронка открытая	560	695
150 мм Воронка под желоб	543	659
150 мм Воронка конусная	482	639
150 мм Колено ГОФРИРОВАННОЕ	288	373
150 мм Отлив ГОФРИРОВАННЫЙ	288	373
150 мм Колено ФАЛЬЦ	344	417
150 мм Отлив ФАЛЬЦ	344	417
150 мм Тройник 45гр	624	696
150 мм Тройник 90гр	559	632
150 мм Желоб 1250 мм (покраска 2 стороны)	-	423

- Желоба и трубы до 3-х метров во всех диаметрах
 - Порошковая покраска во все цвета палитры RAL и RR

- Имеется складской запас
 * - необходимо указать диаметр

Наименование изделия	<u>Цинк</u>	<u>Порошковая покраска</u>
150 мм Желоб 1250 мм (покраска 1 сторона)	241	358
150 мм Желоб 2000 мм (покраска 2 стороны)	-	753
150 мм Желоб 2000 мм (покраска 1 сторона)	514	619
150 мм Желоб 3000 мм (покраска 2 стороны)	-	1033
150 мм Желоб 3000 мм (покраска 1 сторона)	650	821
150 мм Желоб угловой 90° (покраска 2 стороны)	-	826
150 мм Желоб угловой 90° (покраска 1 сторона)	687	793
150 мм Желоб угловой 135° (покраска 2 стороны)	-	826
150 мм Желоб угловой 135° (покраска 1 сторона)	687	793
150 мм Заглушка желоба коттеджная	282	303
150 мм Заглушка желоба промышленная	110	132
150 мм Охват на штыре (прут- 10х300мм) (черная полоса)	154	206
150 мм Охват на площадке (прут- 10х100мм; площадка- 2,5х100х50мм) (черная полоса)	226	279
150 мм Охват с удлиненной гайкой (на выбор клиента - М8, М10, М12) (черная полоса)	179	221
150 мм Охват на лапках	188	233
150 мм Охват гибкий со шпилькой саморезом (гайка 2шт- М8; саморез- 8х160мм; дюбель- 10х80мм)	154	192
150 мм Охват под воронку	293	369
150 мм Крюк желоба L-300 мм (оцинкованный полоса 4х25)	139	174
150 мм Крюк желоба L-150 мм (оцинкованный полоса 4х25)	136	169
150 мм Крюк желоба (черный полоса 4х25)	167	195
150 мм Крюк желоба короткий крестовой	267	318
150 мм Крюк желоба короткий усиленный (на полосе 4х40)	345	415
150 мм Крюк желоба под профлист (по чертежам)	374	449

140 мм Труба 1000 мм соединительная (гофра+зиг с 2х сторон)	504	627
140 мм Труба 1250 мм	530	661
140 мм Труба 2000 мм	844	1065
140 мм Труба 3000 мм	1164	1509
140 мм Труба 1250 + отлив 0,7 мм	1557	1848
140 мм Переходник на *	560	695
140 мм Воронка закрытая с проволокой	560	695
140 мм Воронка открытая	560	695
140 мм Воронка под желоб	543	659
140 мм Воронка конусная	482	639

- Желоба и трубы до 3-х метров во всех диаметрах
 - Порошковая покраска во все цвета палитры RAL и RR

- Имеется складской запас
 * - необходимо указать диаметр

Наименование изделия	<u>Цинк</u>	<u>Порошковая покраска</u>
140 мм Колено ГОФРИРОВАННОЕ	288	373
140 мм Отлив ГОФРИРОВАННЫЙ	288	373
140 мм Колено ФАЛЬЦ	344	417
140 мм Отлив ФАЛЬЦ	344	417
140 мм Тройник 45гр	592	664
140 мм Тройник 90гр	531	603
140 мм Желоб 1250 мм (покраска 2 стороны)	-	423
140 мм Желоб 1250 мм (покраска 1 сторона)	255	358
140 мм Желоб 2000 мм (покраска 2 стороны)	-	742
140 мм Желоб 2000 мм (покраска 1 сторона)	520	600
140 мм Желоб 3000 мм (покраска 2 стороны)	-	1015
140 мм Желоб 3000 мм (покраска 1 сторона)	652	806
140 мм Желоб угловой 90° (покраска 2 стороны)	-	826
140 мм Желоб угловой 90° (покраска 1 сторона)	687	793
140 мм Желоб угловой 135° (покраска 2 стороны)	-	826
140 мм Желоб угловой 135° (покраска 1 сторона)	687	793
140 мм Заглушка желоба коттеджная	284	303
140 мм Заглушка желоба промышленная	110	132
140 мм Охват на штыре (прут- 10х300мм) (черная полоса)	154	206
140 мм Охват на площадке (прут- 10х100мм; площадка- 2,5х100х50мм) (черная полоса)	226	279
140 мм Охват с удлиненной гайкой (на выбор клиента - М8, М10, М12) (черная полоса)	179	221
140 мм Охват на лапках	188	233
140 мм Охват гибкий со шпилькой саморезом (гайка 2шт- М8; саморез- 8х160мм; дюбель- 10х80мм)	154	192
140 мм Охват под воронку	293	369
140 мм Крюк желоба L-300 мм (оцинкованный полоса 4х25)	146	181
140 мм Крюк желоба L-150 мм (оцинкованный полоса 4х25)	141	175
140 мм Крюк желоба (черный полоса 4х25)	167	195
140 мм Крюк желоба короткий крестовой	267	318
140 мм Крюк желоба короткий усиленный (на полосе 4х40)	345	415
140 мм Крюк желоба под профлист (по чертежам)	374	449

125 мм Желоб 1250 мм (покраска 2 стороны)	-	388
125 мм Желоб 1250 мм (покраска 1 сторона)	226	316
125 мм Желоб 2000 мм (покраска 2 стороны)	-	704
125 мм Желоб 2000 мм (покраска 1 сторона)	463	593

- Желоба и трубы до 3-х метров во всех диаметрах
 - Порошковая покраска во все цвета палитры RAL и RR

- Имеется складской запас
 * - необходимо указать диаметр

Наименование изделия	<u>Цинк</u>	<u>Порошковая покраска</u>
125 мм Желоб 3000 мм (покраска 2 стороны)	-	868
125 мм Желоб 3000 мм (покраска 1 сторона)	592	775
125 мм Желоб угловой 90° (покраска 2 стороны)	-	800
125 мм Желоб угловой 90° (покраска 1 сторона)	640	772
125 мм Желоб угловой 135° (покраска 2 стороны)	-	800
125 мм Желоб угловой 135° (покраска 1 сторона)	640	772
125 мм Заглушка желоба коттеджная	261	282
125 мм Заглушка желоба промышленная	97	113
125 мм Крюк желоба L-300 мм (оцинкованный полоса 4x25)	121	158
125 мм Крюк желоба L-150 мм (оцинкованный полоса 4x25)	116	154
125 мм Крюк желоба (черный полоса 4x25)	139	173
125 мм Крюк желоба короткий крестовой	255	303
125 мм Крюк желоба короткий усиленный (на полосе 4x40)	333	400
125 мм Крюк желоба под профлист (по чертежам)	361	433

120 мм Труба 1000 мм соединительная (гофра+зиг с 2х сторон)	422	563
120 мм Труба 1250 мм	444	593
120 мм Труба 2000 мм	821	1024
120 мм Труба 3000 мм	1045	1401
120 мм Труба 1250 + отлив 0,7 мм	619	713
120 мм Переходник на *	590	729
120 мм Воронка закрытая с проволокой	590	729
120 мм Воронка открытая	590	729
120 мм Воронка под желоб	521	592
120 мм Воронка конусная	567	666
120 мм Колено ГОФРИРОВАННОЕ	230	303
120 мм Отлив ГОФРИРОВАННЫЙ	230	303
120 мм Колено ФАЛЬЦ	294	364
120 мм Отлив ФАЛЬЦ	294	364
120 мм Тройник 45гр	457	526
120 мм Тройник 90гр	410	481
120 мм Охват на штыре (прут- 10x300мм) (черная полоса)	161	206
120 мм Охват на площадке (прут- 10x100мм; площадка- 2,5 x100x50мм) (черная полоса)	221	273
120 мм Охват с удлиненной гайкой (на выбор клиента - M8, M10) (черная полоса)	174	213
120 мм Охват гибкий на лапках	188	232

- Желоба и трубы до 3-х метров во всех диаметрах
 - Порошковая покраска во все цвета палитры RAL и RR

- Имеется складской запас
 * - необходимо указать диаметр

Наименование изделия	<u>Цинк</u>	<u>Порошковая покраска</u>
120 мм Охват гибкий со шпилькой саморезом (гайка 2шт- M8; саморез- 8x160мм; дюбель- 10x80мм)	151	186
120 мм Охват под воронку	286	361

110 мм Труба 1000 мм соединительная (гофра+зиг с 2х сторон)	421	546
110 мм Труба 1250 мм	444	575
110 мм Труба 2000 мм	818	1038
110 мм Труба 3000 мм	1043	1295
110 мм Переходник на *	461	623
110 мм Воронка закрытая с проволокой	590	729
110 мм Воронка открытая	590	729
110 мм Воронка под желоб	521	592
110 мм Воронка конусная	567	666
110 мм Колено ГОФРИРОВАННОЕ	230	303
110 мм Отлив ГОФРИРОВАННЫЙ	230	303
110 мм Колено ФАЛЬЦ	294	364
110 мм Отлив ФАЛЬЦ	294	364
110 мм Тройник 45гр	426	496
110 мм Тройник 90гр	382	453
110 мм Охват на штыре (прут- 10x300мм) (черная полоса)	161	206
110 мм Охват на площадке (прут- 10x100мм; площадка- 2,5 x100x50мм) (черная полоса)	221	273
110 мм Охват с удлиненной гайкой (на выбор клиента - M8, M10) (черная полоса)	174	213
110 мм Охват гибкий на лапках	188	232
110 мм Охват гибкий со шпилькой саморезом (гайка 2шт- M8; саморез- 8x160мм; дюбель- 10x80мм)	151	186
110 мм Охват под воронку	286	361

- Желоба и трубы до 3-х метров во всех диаметрах
 - Порошковая покраска во все цвета палитры RAL и RR

- Имеется складской запас
 * - необходимо указать диаметр

Наименование изделия	<u>Цинк</u>	<u>Порошковая покраска</u>
100 мм Труба 1000 мм соединительная (гофра+зиг с 2х сторон)	373	461
100 мм Труба 1250 мм	393	484
100 мм Труба 2000 мм	764	900
100 мм Труба 3000 мм	982	1216
100 мм Переходник на *	516	636
100 мм Воронка закрытая с проволокой	516	636
100 мм Воронка открытая	516	636
100 мм Воронка под желоб	516	631
100 мм Воронка конусная	517	644
100 мм Колено ГОФРИРОВАННОЕ	192	273
100 мм Отлив ГОФРИРОВАННЫЙ	192	273
100 мм Колено ФАЛЬЦ	257	347
100 мм Отлив ФАЛЬЦ	257	347
100 мм Тройник 45гр	398	486
100 мм Тройник 90гр	358	448
100 мм Охват на штыре (прут- 10х300мм) (черная полоса)	151	193
100 мм Охват на площадке (прут- 10х100мм; площадка- 2,5х100х50мм) (черная полоса)	211	259
100 мм Охват с удлиненной гайкой (на выбор клиента - М8, М10) (черная полоса)	162	197
100 мм Охват гибкий на лапках	149	179
100 мм Охват гибкий со шпилькой саморезом (гайка 2шт- М8; саморез- 8х160мм; дюбель- 10х80мм)	133	163
100 мм Охват под воронку	274	343

90 мм Труба 1000 мм соединительная (гофра+зиг с 2х сторон)	361	432
90 мм Труба 1250 мм	381	454
90 мм Труба 2000 мм	599	763
90 мм Труба 3000 мм	886	1108
90 мм Переходник на *	514	634
90 мм Воронка закрытая с проволокой	515	634
90 мм Воронка открытая	515	634
90 мм Воронка под желоб	459	559
90 мм Воронка конусная	494	616
90 мм Колено ГОФРИРОВАННОЕ	157	204
90 мм Отлив ГОФРИРОВАННЫЙ	157	204
90 мм Колено ФАЛЬЦ	262	338

- Желоба и трубы до 3-х метров во всех диаметрах
- Порошковая покраска во все цвета палитры RAL и RR

- Имеется складской запас
- * - необходимо указать диаметр

Наименование изделия	<u>Цинк</u>	<u>Порошковая покраска</u>
90 мм Отлив ФАЛЬЦ	262	338
90 мм Тройник 45гр	634	707
90 мм Тройник 90гр	523	598
90 мм Охват на штыре (прут- 10х300мм) (черная полоса)	149	189
90 мм Охват на площадке (прут- 10х100мм; площадка- 2,5 х100х50мм) (черная полоса)	208	255
90 мм Охват с удлиненной гайкой (на выбор клиента - M8, M10) (черная полоса)	159	193
90 мм Охват гибкий на лапках	135	161
90 мм Охват гибкий со шпилькой саморезом (гайка 2шт- M8; саморез- 8х160мм; дюбель- 10х80мм)	112	128
90 мм Охват под воронку	270	339

Парапетная воронка (скапер)	393	447
Клеймер s=0,5 мм	7	15
Клеймер s=0,7 мм	10	18
Крюк кровельный (черный)	108	137
Костыль кровельный (черный)	149	177
Крюк кровельный (черный + грунт)	-	124
Костыль кровельный (черный + грунт)	-	162
Крюк кровельный (оцинкованный)	145	178
Костыль кровельный (оцинкованный)	199	240
Крюк кровельный (оцинкованный + грунт)	-	164
Костыль кровельный (оцинкованный + грунт)	-	221